



FR

A member of

MACHINES ET MOULES



NOTRE


VISION


Opusf!wjtjpo!dif{!QSJO[JOH!QGFJGGFS!ftu!eèsusf!nf!nfbefs!npejb!ef!ɯjoopwbujpo!fo!nbujvsf!ef!nbdijoft!fu!eèsusf!nb!s!g!sfodf!fo!nbujvsf!eìfydfmfodf!ebot!nb!gbcsjdbujpo!ef!qspevjut!fo!c!upo/!Gb×poofs!ef!t!qsbujrvft!evsbcìft-!ef!t!ufdiopnphjft!ef!qpjou!fu!vo!fohbhfnfou!tbot!sfn°dif!qpvs!nb!rvbnju!/!Fo!gbwpsjtbou!vof!dvnuvsf!e!bn!njpsbujpo!dpoujovf!fu!ef!dpmmbcpsbujpo-!opvt!tpvibjupot!qfsnfuwsf!ˇ!opt!dijfout!fu!qbsufobjsftef!ɯjc!sfs!nfvs!qnfjo!qpufoujfn!fu!e!bttvsfs!mjoopwbujpo!bjotj!rvf!nf!tvddvt!qpvs!nftgénérations futures.

NOTRE


MISSION

Opusf!pggsf!ef!tfswjdf!dpnqnvuf!fu!opt!qspevjut!ovn!sjrvft!joopwboutdpousjcvfou!ˇ!df!rvf!wpt!nbdijoft!fu!jotubmbujpot!gpodujpoofou!upvtpvst!ef!nbojvsf!pqujnbnf/!Rvijt!tbhjttf!ef!sfuspÁut-!ef!dpotfjnt!tvsnftqjvdft!efsfdiboh f!pv!ef!dpotfjnt!bvy!dijfout!tvs!qnbdf-!opusf!qfstpoofn!gpsn!!ftu!ˇ!wpusf!ejtqptjujpo!ˇ!upvu!npn fou/!Bwfd!tnbsuQbsut!fu!tnbsuDifdl-opvt!wpvt!qspqptpot!fo!pvusf!eft!tpnvujpot!joufmjhfouft!rvj!bvhn fou fou!fodpsf!wpusf!fÆdbdju!!fu!wpusf!Ábcjju!/











MACHINES ET MOULES


POUR LA FABRICATION DE TUYAUX,
DE REGARDS ET D'ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON



Mb! qspevdujpo! ef! uvzbvy! fu! e!¹! n fout! ef! sfhbse! tvs













- Ofɯpzbhf!bvup n bujt !ef t!spoefmf t!ef!cbt f-!tvjwj! de l'application d'un agent de démoulage
- Bɲjn foubujpo!bvup n bujrvf!ef t!spoefmf t!ef!cbt f-! des échelons ou des éléments de transport
- Vibration directe des échelons et/ou des éléments de transport
- S!hɲbhf!bvup n bujrvf!ef!b!qsf t t f!qpvs!mf t!qspevju t! fydfou!t
- Compactage par vibreur vertical ou central
  - Production double ou combinée possible
  - ivt rv!bv!ejb n vsf!op n job!!711
- Consultation du déroulement de la production via des appareils mobiles
- Assistance en ligne avec accès direct au système de commande
- Ebub!Bobrz{ fs!fu!sbqqpsu t!qpvs la mise à disposition de toutes les epoo!f t!fu!tubujtujrvf t!ef production pertinentes



TORNADO



TOPMERK
PRECAST FORMED





Product manhole T+Ø 900x1000
Manual Mode
Modules > Mould
Control Mode
Manual
Reinforcement Holder
Anchor pin
Recessing cone
Blow out










TZTUv N F!EF!GBCSJDBUJPO!N PEVMBJSF


ATLAS

Mf! tztuv n f!ef!gbcsjdbujpo!åfyjc!f!BUMBT! f tu!vo! tztuv-
me modulaire composé de différents composants indivi-
evfst! ufst! rvf! bjn foubujpo-! bvoju!! ef! dp n qbdubhf-
les presses et les systèmes de transport.

- Dp n n boef!t f n j.bvup n bujr v f
- Dp n qbdubhf!qbs!wjcsfvs!dfousb!pv!wfsujdb!-!s!hv!!fo!gs!r v fodf
- Tfssbhf!izesbvijr v f!ev!n pv!f
- Fabrication des fonds avec traverse de retournement
  - Production en double
- Ebub!Bob!z{fs!fu!sfqpsujoh!qpvs!b!n j t f!~!ejtqptjujpo!ef!upvu!t!f t!epoo!f t!fu tubujtujr v f t!ef!qspevdujpo!qfsujofou f t
- Smart Check pour un contrôle régulier et professionnel de votre installation









Produits pour la canalisation



Qbrvttlef recouvrement Rond



Qbrvftlef recouvrement Carré



Cônes de regards



Boofbvylef! regards



Fonds de regards carrés



Fonds de regards



Regards carrés



Uvzbvy!folc!upo



Uvzbvy!pwpiefft Uvzbvy!pwbift



Uvzbvylef!qjfet



Uvzbvylef!gpo"bhf

Njdsp.tubujpot! d'épuration

Boofbvy!"!lspjt! chambres



Fonds à trois chambres



Cônes de réservoir



Réservoirs en béton – ronds

Réservoirs en béton – carrés



Séparateurs



Réservoirs ovales



Couvercles pour réservoirs ovales



Avaloirs de dibvttlf!HC*



Avaloirs de dibvttlf!JS*



Regards d'évacuation



Dbojwfbvy



Uvzbvylesbjobout



Boofbvylesbjobout



Uvzbvy!"!lgfœuf! qpvsldbojwfbvy



Cadres izesbvjtrvft


Cadres hydrau-ljrvftlefnj.spoet




Dbobvylefld"cif

Chambres de distribution de câbles








1	Appareil de levage avec presse
2	Ejtqptjujgleflnpvrbhf
3	Ejtusjcvufvs
4	Installation de chargement
6	Supports pour appareil de levage
6	Table vibrante
7	Appareil de commande
8	Bsnpjsf!!nfdusjrvf

1	Appareil de levage avec presse
2	Ejtqptjujgleflnpvrbhf
3	Ejtusjcvufvs
4	Installation de chargement
6	Supports pour appareil de levage
6	Vibreur central
7	Appareil de commande
8	Bsnpjsf!!nfdusjrvf


1	Traverse de retournement
2	Ejtqptjujgleflnpvrbhf
3	Presse linéaire
4	Installation de chargement
6	Ejtqptjujgle(!kfdujpo
6	Vibreur central
7	Palettes en acier




Procédé breveté pour la fabrication
ldpmphjrvf de fonds de regard
npopmjuijrvft!bwfd!dvofuuft!wbsjbcmft


PRIMUSS 2.0


Mb! QSJNVTT! 3/1! t f! ejtujohvf! qbs! mf! usbjuf n fou! tjn vl. tané des cunettes et des raccordements. Cela réduit le uf nqt! ef! dzdmf! fu! bvh n fou! mb! qspevdujvju l /! Fo! pvusf- fmf!qfsn fu!ef!usbjufs!ef t!ejb n yusf t!op n jobvy!bmbou!ef! 711!˜!2611!n n/







- Fabrication programmée de cunettes ef!gps n f t!wbsjbcmf t-!bjotj!rvf!ef t entrées et sorties associées pour d i brvf!sbddpsef n fou!ef!uvzbv
  - Conception de cunettes optimisée ! tvs!f!qmbol i zesbvijrvf
- S!evdujpo!ev!uf nqt!ef!qs!qbsbujpo!hs°df!˜!;!
  - L'absence d'éléments de coffrage et de raccords
  - !! Mb!gbcsjdbujpo!bvup n bujrvf!ef!b!qbsujf!! inférieure
  - ■L traitement de pr[illegible]Coûm035e6eur








PRIMUSS











JOTUBMMBUJPO!FOUJSFNFOU
BVUPNBUJRVF!QPVS!MB!GBCSJDBUJPO!
EFIUZBVYIFOIC^UPO

PRESSE RADIALE RP

Mb!qsftf!sbejbmf!SQ!sfqsjtfou!vo!joopwbujpo!nbkfvsf!
ebot!b!gbcsjdbujpo!ef!uvzbvy!foic!upo!fu!foic!upo!bsn!/
Tb!hsboe!dbqbdju!!ef!qspevdujpo!fu!tbl{fyjcjju!!fo!gpou!
une ressource précieuse pour les entreprises de cons-
usvdujpo!ev!npoef!foujs/!Bwfd!b!qsftf!sbejbmf!SQ!jl!ftu!
qptjc!!ef!qspevjsf!f/Édbdfn fou!fu!~!npjoesf!dp_ule ft!
eft!qspkfut!ef!dpotusvdujpo!npefsoft/



Uvzbvy!foic!upo



Uvzbvy!ef!gpo^bhf




Uvzbvy!esbjobou




Uvzbvy!~!gfou!qpvs!dbojmfbvy












- NpejÁdbujpo!wbsjbcnf!le f!tb!tpohv fvs!e f!dpotusvdujpo! grâce à une table de travail réglable en hauteur
- Système de changement rapide QCs pour un chan- hf n fou!t f n j.bvup n buj r v f!e f!ejb n ysf!op n jobn
- Npou.d i bshf!bwfd!c foof!~!c!upo-!qbs!f y f n qnf!fo! cas de faible hauteur de transfert du béton
- Ej tqpt jujg!bvup n buj r v f!e f!df ousbhf!e f t!dbhf t! d'armature
- Gbcsjdbujpo!bwfd! n pvnf t! f yu!sj f vst! fo!uspj t!qbsuj f t! en cas de hauteur sous plafond réduite
- Intégration à des systèmes modulaires de manu- ufoujpole f!uvzbvy! f u!e f!spoe fm f t!e f!cb t f
- Ebub!Bobrz{ fs! fu!s fqpsujoh!qpvs!tb mise à disposition de toutes les epoo! f t! fu! tubujtujr v f t!e f




JOTUBMMBUJPO!EF!QSPEVDUJPO
QPVS!HSBOET!UVZBVY!FU
ˆMˆNFOUT!DBESFT!WBSJBOU


VARIANT

MbWBSJBOU!f tuvo f!n bd i jo f!åfyjcnf!fu!bebqubcnf-!dbqbcnf de produire une large gamme de produits en béton et en c!upo! bs n !/!Tf t! tq!djÁdbujpo t!ufd i oj r v f t-! tb! dbqbdju!! e!bebqubujpo! fu! tpo! fÆdbdju!! fo!gpou!vo!d i pjy!e f!qsf n j fs ordre pour les fabricants souhaitant optimiser et développer leurs processus de production. Avec une vision by! f!t vs!b!evsbcjju!! fu!f t!! wpnvujpo t!gvvsf t-!b!WBSJBOU représente un investissement rentable à long terme.



















- Contrôle de contour pour la fabrication de produits opo!djsdv▫bjsf t-!ufſt!rvf!dbesf t!i zesbv▫jr v f t-! uvzbvy!˜!qspÁ!fo!Ôvg-!qspÁ!t!fo!V-!fud/
- Cadres porteurs réglables et composants n pev▫bjsf t!ufſt!rvf!n pv▫ſt!fyu!sjfvst!fu!spoefm▫f t! ef!cbtf!qpvs!b!qspevdujpo!ı f t!i ze ? bv▫jrvd-!



1 Presse pivotante
2 Installation de chargement
3 Ejtqptjujgleflsf nqjttbhf!ef!gfouf
4 Bsnpjsf!!sfdusjrvf
6 Ejtqptjujgleflf!npvcbhf



1 Presse pivotante
2 Vibreur central
3 Installation de chargement
4 Ejtqptjujgleflsf nqjttbhf!ef!gfouf
6 Bsnpjsf!!sfdusjrvf
6 Ejtqptjujgleflf!npvcbhf
7 Cadre de réception de moule



BVUP N BUF!EF!SFUPVSOF N FOU
FOUJ^SF N FOU!BVUP N BUJT^

BLIZZARD

Mb!CMJ[[BSE! f tu!vo f! n bd i jo f! ef!sfupvso f n fou!qpvs!!b!
fabrication stationnaire de produits les plus divers. Le
qspd ! e ! ! e f! sfupvso f n fou! q fs n fu! e f! gbcsj r v fs! e f t ! qsp-
evju t!bvup n buj r v f n fou! fu! ~ ! n pjoesf!dp_u/



Boofbvy!ef
compensation



Boofbvy!ef!sfhbset



Bas de regards



Regards carrés



Fonds de regards
carrés



Regards
d'évacuation



Dboj#fbvy



Dbobvy!fo!V



Dboj#fbvy!~!d°cifs



Regards de répartition
pour câbles



Couvercles pour
regards de répartition



Couvercles de
dboj#fbvy!~!d°cifs
















- Système de manutention entièrement automatisé
- Wjcsfvst!wfsujdbvy!fu!tvq!sjfvst!s!hvn!t!fo gs!rvfodf
- Bqqrjdbujpo!bvup n bujrvf!e!vo!bhfou!ef!e!n pvtbhf! pour réduire l'adhérence du béton au moule
- Station de nettoyage pour le nettoyage des palettes en acier
- Bqqrjdbujpo!bvup n bujrvf!e!bhfou!ef!e!n pvtbhf sur les palettes en acier
- Ebub!Bobrz{fs!fu!s fqpsujoh!qpvs!tb!n jtf!˜ ejtqptjujpo!ef!upvuf t!tf t!epoo!f t!fu!tubujtujrvf t de production pertinentes
- Ejtqptjujg!t f n j.bvup n bujrvf!ef changement de moule
- Dbcjof!bdpvtujrvf!qpvs!tb!s!evdujpo du bruit ambiant
- Smart Check pour un contrôle régulier et professionnel de votre installation



1 Ejtqptjujgleflsfupvsof n foulef!npvrf
2 ^rvjqf n foulef!npvrbhf
3 Sfupvs!bvup nbujrvf!lef t!qbrfuwf t
4 Installation d'alimentation en béton
6 Rayonnage de durcissement
6 Spcpu!qpsujrvf
7 Chariot de pressage



1 Ejtqptjujgleflsfupvsof n foulef!npvrf
2 Ejtqptjujgleflnpvrbhf
3 Installation de chargement
4 Vibreur vertical
6 Chariot de presse
6 Convoyeur de dépose





Boofbvy
de compensation



Qbrvftlef
recouvrement Rond



Qbrvftlef
recouvrement Carré



Couvercle pour
réservoir ovale



Sfhbsetlei!wbdvbjpo



Dbojwfbvy!^lfbv




Dbojwfbvy!^ld^cflt









Engagements écologiques 2018-2022 - 2004 - 2005 - 2006 - 2004029A00040047029C00460060049005 TJ/TT1 1 Tf11.012 Tw 0 0 9 90tualTek KEFF004C3D 1(ZEL)12.14.28 199.4705Tm20.154701Aa














Plage de fabrication	5211!y!2411! n n	5811!y!4111! n n	7111!y!4111! n n
I bvufvs! n byj n bıf	361! n n	180 mm	300 mm
Qpjet ! n byj n bıev!qşpevju	1000 kg	4000 kg	10000 kg
Fyufotjcıf!bwfdıef t systèmes de manutention	Qui		
Version SCC disponibler	Qui		



1	Ejtqptjujgleflsfupvsofn foulefln pvrf
2	Ejtqptjujgleflnpvrbhf
3	Position de décoffrage
4	Installation de chargement
6	Pile de palettes
6	Vibreur vertical
7	Spcpu!qpsujrvf



1	Ejtqptjujgleflsfupvsofn foulefln pvrf
2	Ejtqptjujgleflnpvrbhf
3	Poste de décoffrage
4	Installation de chargement
6	Spcpu!qpsujrvf
6	Poste de préparation



DES SOLUTIONS SUR MESURE D‘UN SEUL

VOTRE AVANTAGE – MOULES ET CADRES


- Qrvtlef!271!botle=fyq!sjfodf!ebotlf!le!wfrpqqfn fou-!b!dpodfqujpo! et la fabrication de moules et de circuits en béton pour la production e=!n fout!qs!gbcsjrv!t!fo!c!upo!qpvs!f!dpvbhf!fu!f!le!n pvbhf! immédiat avec des mélanges de béton à consistance de terre humide.
- Fydfmfou!dpoobjttbodf!ev!nbsdi!!fu!pohvf!fyq!sjfodf/
- Bwfd!qrvtlef!41!dpbcpsbufvst!cjfo!gpsn!t-!opvt!tpnnft!vo! qbsufobjsf!dpnq!ufou!qpvs!f!thsboet!npvrftlfyjhfbout-!ftt!npvrft! tq!djbvy!fu!ftlejtqptjujgt!qpvs!joevtusjflef!b!gbcsjdbujpo!evlc!upo/
- Possibilité de concevoir et de construire des moules pour éft!nbdijoftlef!ujfst!fo!ufobou!dpnqufle ftldbsbdu!sjtujrvft tq!djÅrvftlefttlqspevjut!ujfst!qbs!optltpjot/













VOTRE PLUS – MANUTENTION


BÅo!e!pquj n j t fs!¤f t!qspdf t t v t!e f!qspevdujpo!bv t tj!cjfo! t vs!e f t!jotubmb-ujpo t!lof vwf t!r v f! t vs!e f t!jotubmbujpo t!f yjtubouf t!e f!gbcsjdbujpo!e f!uvzbvy!pv!e!!¤!n fou!espjut!e f¼fhbse-!QSJO [JOH!QGFJGGFSI!qspqpt f!e f t!tztuY n f t!e f!n bovufoujpo!n pev¤bjsf t!f u!f yufotjc¤f t!˜wp¤pou!qpvs!spoef m f t!e f!cbt f!fu!qb¤tuuf t/!Vujjtbc¤f t!e f! n bojY¼sf!bvupop n f!fo!ubou! r v f! t p¤vujpo!jtp¤ f!pv!jou!hsbc¤f t!ebot!e f t!¤jhof t!e f!qspevdujpo!dp n q¤Yuf t-!df t! tztuY n f t!qfvwfou!¼usf!bebqu!t!˜!upvu! n p n fou!bvy!c f tpjot!tq!djÁr v f t!e f t!dtjfou t!¤pst!e f!¤b!q i bt f!e f!q¤bojÁdbujpo!fu!e f!dpodfqujpo/


Tf¤po!¼f t!c f tpjot!fu!¤b!dpoÅhvsbujpo!d i pjtjf-!tjy!{pf t!qsjodjqb¤f t!bvup-matisées sont intégrées dans le processus de manutention des rondelles e f!cbt f!;!e!ubd i f n fou-!t!qbsbujpo-!ofuupzbhf-!i vj¤bhf-!f n qj¤bhf0e!t f n-qj¤bhf-!ivt r v!˜!¤jou¼spevdujpo!ebot!¤jotubmbujpo!e f!gbcsjdbujpo!e f!uvzbvy!ou de regards.


- Dpodfqujpo! n pev¤bjsf!fu!fyufotjc¤f!˜!wp¤pou!
- Vujjtbujpo!vojwfst f m f!qpvs!ejgg!sfout!uzqf t!e f! n bd i jof t!fu tailles de rondelles de base
- Jou!hsbujpo!e f!dp n qp t bou t!e!bvup n bujtbujpo!e f! i bvuf!r v b¤ju!
- T!r v fodf!e f!gpodujpoof n fou!¤phjr v f n fou!qfot!f
- Augmentation de la productivité
- Réduction de l'usure
- Système intégré de diagnostic des erreurs
- Réduction des besoins en personnel
- Amélioration des conditions de travail











VOTRE AVANTAGE – SITES DE PRODUCTION ET D'ENTREPRISE

Mb! qnvqbsu!e f t! n bd i jo f t! qpvs! uvzbvy! fu! sf hbse t! e f! wj tju f! e f! #fousfqsj-t f! QSJO [JOH! QGFJGGFS! tpou!gbcsjrv ! f t-!dpous+#! f t! fu!#jws ! f t! tvs!#f! tju f bmf n boe! e f! Qpsub! X f tug b rjdb!)Si ! obojf ! ev! Opse. X f tuq i b rj f*/! Mf t! qsp-d f t v t! e f! gbcsjdbujpo-!#f t! dbqbdju ! t! bjotj! r v f!#f t! e !#bjt! e f! #jwsbjtpo! fu! #b! #phjtujr v f! tpou! pquj n jt ! t! hs"d f! "!#b! tpvujpo! «!jo. i pvt f! °/! Opt! tju f t! sfqs ! t fou !,t! ebot!#f! n poe f! foujfs! fu!#fvst! tupd l t!#pdbvy! e f! qjxd f t! e f sfd i boh f! hbsbou j t t fou! vo f! n j t f! fo! Òvwsf! sbqje f! e f t! e f n boe f t! e f t dnjfou t! tq ! djÁr v f t! bvy! tju f t! ebot!#f! ep n bjo f! ev! t fswjd f! e f t! qjxd f t! e f! rechange et du service après-vente.


Tvs!#f t! tju f t! bmf n boe t! e f! Mj n cvsh!b/!e/!Mb i o! fu! e f! C!bvc f vsfo-!#f t! dpmb. cpsbu f vst! e f! #joh ! ojfsjf! fu! e f! #b! w fou f! t#fggpsdfou! e f! s ! qpoesf! bvy souhaits individuels des clients.
















AUTOMATISATION


TUBUJTUJRVFT!EF!QSPEVDUJPO!.
FO!UFNQT!SˆFM!FU!QBSUPVU!

DATA ANALYZER

Jowftujs!ebqt!ef!opvwfmf!tufdiopiphjft!ftu!upvipvst!vof!e!nbsdif!bn cjujfvtf-!nbjt!!hbfn fou!vof!w!sjubcf!pq-qpsuvoju!/!Hs˚df!˜!opt!tztuv nft!xfc!ef!dp=fduf!fu!ef!wjtvbjtbujpo!eft!epoo!ft-!eft!bwboubhft!dpotje!sbcfft!tpggsfou!bvttj!cjfo!bvy!gbcsjdbou!ef!qspevjut!fo!c!upo!qs!gbcsjrv!!e!k˜!!ubcjtt!rvibvy!bdufvst!joopwbou!ef!ef-main.

Rvf!wpvt!bzf{!cftpjo!elbÆdifs!ft!qfsgpsnbodft!bduv-fmf t!ef!wpt!nbdijoft!tpvt!gpsnfle!ubc=fbvy!pv!ef!hsb-qijrvf&-!ef!dpotvnufs!fofu˚nqts!fi=t!ubu!ef!gpodujpoof-nfou!ef!wpus!fjotɒbujpo!)qspevdujpo!bss%u-!biufou*!pv!fodpsf!e!bdd!efs˜!!ijtupsjrvfldisjpoiphjrvfldpnqfuefft!gpodujpot!nbdijoff!;!upvuftldftfepoo!ftttpou!ejtqpojcfft!˜!tblef nboef/!Fmftlqfvwfou%sfdpotvu!ftlfosfhjtus!ftfu!fyqnju!ftl˜!upVu!npnfou!tvsleftlbqqbsfjtt!npcjftfftlrvfltnbsuqjpoftlubcflwftlpv!jbtipsejobuvsvjou!ns!/








- Analyse des données API en temps réel
- E!ufdufl!uls!bhju!sbqjef n fou!bvy!fssfvst-!bvy!uf nqt!e!bss%u!fu!bvy!sfubse tlef!qspevdujpo! Résumé de la production Enregistrement eftlepoo!ftl˜!tpoh!ufsn f!Dpoofyjpo!xfc! sécurisée
- Connectivité possible avec plusieurs API
- Cbt!!tvs!f!x fc-!bddʏtlefqvjtlef t!ufsnjobvy! mobiles et des PC



MPHJDJFM!EF!DP N N BOEF
MF!D Ñ VS!EF!D I BRVF!JOTUBMMBUJPO

NEXT BASE








SOCKET COMPACTOR CPL. (117027506)

TOUT D‘UN SEUL MANIPUL

N s n f!bqsy t!bb!s l v t tju f!e f!b! n j t f! fo!Òvwsf-!opv t! continuons à vous soutenir avec un engagement total. Que ce soit par des mises à niveau de votre jo tub mbujpo!wjf jmjt tbou-!e f t!dpo t fjn t!dp n q !u fou! sur les pièces de rechange ou un suivi et des for- mations sur mesure directement chez vous. Notre l r vjqf! fyq !sj n fou ! f! f tu!upvipvst!qs uf! ˜!s fwfs! e f!opvwfbvy!e !Á t! fu! ˜!uspvwfs!sbqje f n fou!b! tp- vujpo! r vj! wpv t! dpowj fou! Hs°df! ˜! op t! qspevjut! ov n !sj r v f t!u f t! r v f! T n bsuQbsu t! fu! T n bsuD i f d l-! b!dp n n boef!e f!qjydf t!e f!sf d i bohf! fu!fousfujfo! de votre installation sont encore plus simples et usbot qbsfou-!upvu fo! n bjou fobou!wpusf! n bd i jof! en parfait état de marche.





■ Fourniture et intégration de systèmes de n bovu fou jpo! fu!e! r vjq fmt fou!ey d tq f d. n n b ou i g









NOTRE
ÉQUIPE DE VENTE



Ejsfdufvs!hlobn



Ejsfdufvs!dpnnfsdjbm



Ejsfdufvs!sfhjpobm
des ventes



Responsable régional
commercial



Responsable régional
commercial



Responsable régional
commercial



Chef du service
commercial interne





Bureau Limburg
Vinzenz-Pallotti-Strasse 3
65552 Limburg | Germany
Téléphone: +49 2736 497 611
E-Mail: info@prinzing-pfeiffer.com
www.prinzing-pfeiffer.com

Bureau Blaubeuren
Zum Weissen Jura 3
89143 Blaubeuren | Germany

MSM Formenbau GmbH
Industriestrasse 9
56459 Langenhahn | Germany

Masa GmbH
Masa-Strasse 2 | 56626 Andernach | Germany

PRINZING PFEIFFER