



FR

A member of VWE

PRINZIN EIFFER

POUR LA FABRICATION DE TUYAUX,
DE REGARDS ET D'ÉLÉMENTS
PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON



NOTRE

Opusf!wjtjpo!dif{!QSJO[JOH!QGFJGGFS!ftu!eˢusf!nf!nfbefs!npoejb!ef!mjoopwbujpo!fo!nbujvsf!ef!nbdijoft!fu!eˢusf!nb!sˡgˡsfodf!fo!nbujvsf!eifydfmfodf!ebot!nb!gbcsjdbujpo!ef!qspevjut!fo!cˡupo/!Gb×poofs!eft!qsbujrvft!evsbcnft-!eft!ufdiopnphjft!ef!qpjou!fu!vo!fohbhfnfou!tbot!sfn°dif!qpvs!nb!rvbnjuˡ/!Fo!gbwpsjtbou!vof!dvnuvsfˡe!bnˡnjpsbujpo!dpujovf!fu!ef!dpmbcpsbujpo-!opvt!tpvibjupot!qfsnfwusf!˜!opt!dnjfout!fu!qbsufobjsftef!njcˡsfs!nfvs!qnfjo!qpufoujfn!fu!e!bttvsfs!mjoopwbujpo!bjotj!rvf!nf!tvddvt!qpvs!nftgénérations futures.

NOTRE

Opusf!pggsf!ef!tfswjdf!dpnqnyuf!fu!opt!qspevjut!ovnˡsjrvft!joopwboutdpousjcvfou!˜!df!rvf!wpt!nbdijoft!fu!jotubmbujpot!gpodujpoofou!upvtpvst!ef!nbojvsf!pqujnbnf/!Rvijt!tbhjttf!ef!sfuspÁut-!ef!dpotfjnt!tvsˡnft!qjvdft!efsfdibohf!pv!ef!dpotfjnt!bvy!dnjfout!tvsˡqnbdf-!opusf!qfstpoofn!gpsnˡ!ftu!˜!wpusf!ejtqptjujpo!˜!upvu!npnfou/!Bwfd!tnbsuQbsut!fu!tnbsuDifdl-opvt!wpvt!qspqptpot!fo!pvusf!eft!tpnvujpot!joufmjhfouft!rvj!bvhnfoufou!fodpsf!wpusf!fÆdbdju!ˡ!fu!wpusf!Ábcjuju!/

550+


70

100+


4

750+







POUR LA FABRICATION DE TUYAUX,
DE REGARDS ET D'ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON



Mb! qspevdujpo! ef! uvzbvy! fu! e!'! n fou! ef! sfhbse! tvs













OPTIONS D'EXTENSION DE LA MISTRAL

- Ofwpzbhf!bvup n buj t !ef t!spoefmf t!ef!cbt f-!t vjwj! de l'application d'un agent de démoulage
- Bnj n foubujpo!bvup n buj r v f!ef t!spoefmf t!ef!cbt f-! des échelons ou des éléments de transport
- Vibration directe des échelons et/ou des éléments de transport
- S!hnbhf!bvup n buj r v f!ef!b!qsf t t f!qpvs!mf t!qspevju t! fydfou!t
- Compactage par vibreur vertical ou central
  - Production double ou combinée possible
  - ! ivt r v!bv!ejb n vusf!op n job!!711
- Consultation du déroulement de la production via des appareils mobiles
- Assistance en ligne avec accès direct au système de commande
- Ebub!Bobrz{ fs!fu!sbqqpsu t!qpvs la mise à disposition de toutes les epoo! f t!fu!tubujtujr v f t!ef production pertinentes





La















Vers la page d'aperçu



TZTUv N F!EF!GBCSJDBUJPO!N PEVMBJSF


Mf! tztuv n f! e f! gbcsjdbujpo! åfyjcf! BUMBT! f tu! vo! tztuv-
me modulaire composé de différents composants indivi-
evfst! ufst! rvf! bjn foubujpo-! vojuf! ef! dp n qbdubhf-
les presses et les systèmes de transport.

OPTIONS D'EXTENSION DE L'ATLAS


- Dp n n boe f! t f n j.bvup n bujrvf
- Dp n qbdubhf!qbs!wjcsfvs!dfousb!pv!wfsujdb!-ls!hv!!fo!gs!rvfodf
- Tfssbhf!izesbvijrvf!ev!npvf
- Fabrication des fonds avec traverse de retournement
  - Production en double
- Ebub!Bobtz{fs!fu!sfqpsujoh!qpvs!b!njtf!~!ejtqptjujpo!ef!upvu!f!epoo!ft!fu tubujtujrvf t!ef!qspevdujpo!qfsujofou ft
- Smart Check pour un contrôle régulier et professionnel de votre installation

POINTS FORTS DE L'ATLAS

DONNÉES TECHNIQUESONNÉES TECHNIQUESONNÉES TECHNI-28. -1.648 TdTjE -1.777-1.778 scn1072.9 13 172.244 9213 -28.346 re1172.1 .34172.244 272







L'ATLAS convient parfaitement à la fabrication de

Produits pour la canalisation


Produits pour la canalisation


Qbrvttlef recouvrement Rond


Qbrvftlef recouvrement Carré


Cônes de regards


Boofbvylef! regards


Fonds de regards carrés


Fonds de regards


Regards carrés


Uvzbvy!folc!upo


Uvzbvy!pwpiefft Uvzbvy!pwbrft


Uvzbvylef!qjfet


Uvzbvylef!gpo"bhf

Produits pour les techniques d'épuration et la récupération des eaux pluviales

Njdsp.tubujpot! d'épuration

Boofbvy!"!lspjt! chambres


Fonds à trois chambres


Cônes de réservoir


Réservoirs en béton – ronds

Réservoirs en béton – carrés


Séparateurs


Réservoirs ovales


Couvercles pour réservoirs ovales

Produits pour l'évacuation des eaux


Avaloirs de dibvtt!fl)HC*


Avaloirs de dibvtt!fl)JS*


Regards d'évacuation


Dbojwfbvy


Uvzbvylesbjobout


Boofbvylesbjobout


Uvzbvy!"!lgfœuf! qpvsldbojwfbvy


Cadres izesbvjtrvft

Cadres hydrau-ljrvftlefnj.spoet

Produits pour l'alimentation en énergie et les télécommunications



Dbobvylefld"cif

Chambres de distribution de câbles




ATLAS 200/100

1	Appareil de levage avec presse
2	Ejtqptjujglef!npvɒbhf
3	Ejtusjcvufvs
4	Installation de chargement
6	Supports pour appareil de levage
6	Table vibrante
7	Appareil de commande
8	Bsnpjsf!!ufdusjrvf




ATLAS 200/250

1	Appareil de levage avec presse
2	Ejtqptjujglef!npvɒbhf
3	Ejtusjcvufvs
4	Installation de chargement
6	Supports pour appareil de levage
6	Vibreur central
7	Appareil de commande
8	Bsnpjsf!!ufdusjrvf



ATLAS 350/300


1	Traverse de retournement
2	Ejtqptjujglef!npvɒbhf
3	Presse linéaire
4	Installation de chargement
6	Ejtqptjujgle(!kfdujpo
6	Vibreur central
7	Palettes en acier




Procédé breveté pour la fabrication
!dp□phjrvf de fonds de regard
npop□ju ijrvft!bwfd!dvofuuft!wbsjbc□ft

Mb! QSJNVTT! 3/1! t f! ejtujohvf! qbs!□f! usbjuf n fou! tjn v□.
tané des cunettes et des raccordements. Cela réduit le
uf nqt! ef! dzd□f! fu! bvh n fou!□b! qspevdujvju!/! Fo! pvusf-
f□f!qfsn fu!ef!usbjufs!eft!ejbn yusft!opn jobvy!b□bou!ef!
711!˜!2611!n n/


PRIMUSS
Fonds de regards monolithiques avec cunettes variables







POINTS FORTS DE PRIMUSS


- Fabrication programmée de cunettes
  ef!gps n ft!wbsjbc□ft-!bjotj!rvf!ef t
  entrées et sorties associées pour
  d i brvf!sbddpse f n fou!ef!uvzbv
  - Conception de cunettes optimisée
  ! tvs!f!qt!bo! i zesbvtjrvf
- S!evdujpo!ev!uf nqt!ef!qs!qbsbujpo!hs˚df!˜!;!
  - L'absence d'éléments de coffrage et de raccords
  - !! Mb!gbcsjdbujpo!bvup n bjrvf!ef!b!qbsujf!! inférieure
  - ■L traitement de pr[illegible]Coûm035e6eur













OP







JOTUBMMBUJPO!FOUJSFNFOU
BVUPNBUJRVF!QPVS!MB!GBCSJDBUJPO!
EFIUZBYIFOIC^UPO

Mb!qsfttf!sbejbsf!SQ!sfqs!tfou!vof!joopwbujpo!nbkfvsf!
ebot!b!gbcsjdbujpo!ef!uvzbvy!fo!c!upo!fu!fo!c!upo!bsn!/
Tb!hsboe!dbqbdju!!ef!qspevdujpo!fu!tbl{fyjcjju!!fo!gpou!
une ressource précieuse pour les entreprises de cons-
usvdujpo!ev!npoef!foujs/!Bwfd!b!qsfttf!sbejbsf!SQ!j!ftu!
qptjc#!ef!qspevjsf!f/Édbdfnfou!u~!npjoesf!dp„ueeft!
eft!qspkfut!ef!dpotusvdujpo!npefsoft/

Produits pour l'assainissement



Uvzbvy!fo!c!upo



Uvzbvy!ef!gpo^bhf

Produits pour l'évacuation des eaux



Uvzbvy!esbjobou




Uvzbvy!~!gfou!qpvs!dbojmfbvy

DONNÉES TECHNIQUES

RADIALPRESSE	RP 625	RP 630	RP 1225			RP 1625					











RADIALPRESSE RP 1625



OPTIONS D'EXTENSION DE LA RADIALPRESSE

- NpejÁdbujpo!wbsjbcjf!le!fo!tpohvfs!le!dpotusvdujpo! grâce à une table de travail réglable en hauteur
- Système de changement rapide QCs pour un chan- hf n fou!t f n j.bvup n buj r v f!e f!ejb n ysf!op n job
- Npou.d i bsh f!bwfd!c foo f!~!c!upo-!qbs!f y f n qf!f!fo! cas de faible hauteur de transfert du béton
- Ej tqptjujg!bvup n buj r v f!e f!df ousbh f!e f t!dbh f t! d'armature
- Gbcsjdbujpo!bwfd! n pvf t! f yu!sjfvst!fo!uspjt!qbsuj f t! en cas de hauteur sous plafond réduite
- Intégration à des systèmes modulaires de manu- ufoujpole f!uvzbvy!f u!le f!spoe f f t!e f!cb t f
- Ebub!Bobyz{fs!fu!s fqpsujoh!qpvs!b mise à disposition de toutes les epoo!f t!fu!tubujtujr v f t!e f



JOTUBMMBUJPO!EF!QSPEVDUJPO
QPVS!HSBOET!UVZBVY!FU
ˆMˆNFOUT!DBESFT!WBSJBOU

MbWBSJBOU!f tuvo f!n bd i jof!åfyjcïf!fu!bebqubcïf-!dbqbcïf de produire une large gamme de produits en béton et en c!upo!bsn !/!Tf t!tq!djÁdbujpot!ufdi ojrvft-!tb!dbqbdju!! e!bebqubujpo!fu!tpo!fÆdbdju!!fo!gpou!vo!d i pjy!ef!qsf n jfs ordre pour les fabricants souhaitant optimiser et développer leurs processus de production. Avec une vision by!f!tvs!b!evsbcjju!!fu!f t!!wpnvjpot!gvvsf t-!b!WBSJBOU représente un investissement rentable à long terme.

La VARIANT est parfaitement adaptée à la fabrication de

Produits pour l'assainissement


Cônes de regard


ˆ!n fou!lespju!t de regard


Fonds de regard carrés


Fonds de regard


Regards carrés


Uvzbvy!fo!c!upo


Uvzbvy!pwbïf t


Uvzbvy!ef!qjfe


Uvzbvy!ef!po*bhf

Produits pour les techniques d'épuration et la récupération des eaux pluviales


Séparateurs

Produits pour le drainage



Uvzbvy!esbjobou


Boofbvy!esbjobou


Uvzbvy!ˆ!gou!qpvs!dbojwfbvy



Cadres izesbvjrvft


Dbesf t!izesbvjrvft











OPTIONS D'EXTENSION DE LA VARIANT

- Contrôle de contour pour la fabrication de produits opo!djsdv▫bjsf t-!uf▫t!rvf!dbesf t!izesbv▫jrvf t-! uvzbvy!˜!qspÁ▫!fo!Ôvg-!qspÁ▫t!fo!V-!fud/
- Cadres porteurs réglables et composants n pev▫bjsf t!u▫f▫t!rvf!npv▫ft!fyu!sjfvst!fu!spoefm▫ft! ef!cbtf!qpvs!▫b!qspevdujpo!ł f t!ize ? bv▫jrvd-!




VARIANT 2500 E

1 Presse pivotante
2 Installation de chargement
3 Ejtqptjujgleflsf nqjttbhflefigfouf
4 Bsnpjsf!!sfdusjrvf
6 Ejtqptjujgleflnpvrbhf



VARIANT 3600 D

1 Presse pivotante
2 Vibreur central
3 Installation de chargement
4 Ejtqptjujgleflsf nqjttbhflefigfouf
6 Bsnpjsf!!sfdusjrvf
6 Ejtqptjujgleflnpvrbhf
7 Cadre de réception de moule



BVUPNBUF!EF!SFUPVSOFNFOU
FOUJvSFNFOU!BVUPNBUJTˆ

Mb!CMJ[[BSE!ftu!vof!nbdijof!ef!sfupvsofn fou!qpvs!!b!
fabrication stationnaire de produits les plus divers. Le
qspdˡe!ˡef!sfupvsofn fou!qfsn fu!ef!gbcsjrvfs!eftˡqsp-
evjut!bvupnbujrvfn fou!fu!˜!njoesf!dp˛u/

La BLIZZARD est parfaitement adaptée à la production de

Produits pour la canalisation


Boofbvyˡef
compensation


Boofbvyˡef!sfhbset


Bas de regards


Regards carrés


Fonds de regards
carrés

Produits pour l'évacuation des eaux


Regards
d'évacuation


Dbojˡfbvy


Dbobvyˡfo!V

Produits pour l'alimentation en énergie et les télécommunications


Dbojˡfbvy!˜ˡd°cˆft


Regards de répartition
pour câbles


Couvercles pour
regards de répartition


Couvercles de
dbojˡfbvy!˜ˡd°cˆft

Autres produits














DONNÉES TECHNIQUES

BLIZZARD	120/65	180/130	180/150


POSSIBILITÉS D'EXTENSION BLIZZARD

- Système de manutention entièrement automatisé
- Station de nettoyage pour le nettoyage des palettes en acier
- Station de nettoyage pour le nettoyage des palettes en acier sur les palettes en acier
- de production pertinentes
- Ejtqptjujg!t f nj.bvup n bujrvf!ef changement de moule
- Dbcjof!bdpvtujrvf!qpvs!nbl!evdujpo du bruit ambiant
- Smart Check pour un contrôle régulier et professionnel de votre installation




BLIZZARD 180/150

1 Ejtqptjujgleflsfupvsof n foulef!npvrf
2 ^rvjqf n foulef!npvrbhf
3 Sfupvs!bvup nbujrvf!lef t!qbrfuwf t
4 Installation d'alimentation en béton
6 Rayonnage de durcissement
6 Spcpu!qpsujrvf
7 Chariot de pressage



BLIZZARD 180/150

1 Ejtqptjujgleflsfupvsof n foulef!npvrf
2 Ejtqptjujgleflsfupvsof n foulef!npvrbhf
3 Installation de chargement
4 Vibreur vertical
6 Chariot de presse
6 Convoyeur de dépose



La ZELUS est parfaitement adaptée à la production de

Produits pour canalisations



Boofbvy
de compensation



Qbrvftlef
recouvrement Rond



Qbrvftlef
recouvrement Carré

Produits pour la technique d'épuration et l'utilisation de l'eau de pluie



Couvercle pour
réservoir ovale

Produits pour le drainage



Sfhbsetlei!wbdvbjpo



Dbojwfbvy!^lfbv

Produits pour l'alimentation en énergie et les télécommunications



Dbojwfbvy!^ld^cft





















ZELUS	400/25	500/20	600/30
Plage de fabrication	5211!y!2411! n n	5811!y!4111! n n	7111!y!4111! n n
I bvufvs! n byj n bıf	361! n n	180 mm	300 mm
Qpjet ! n byj n bıev!qşpevju	1000 kg	4000 kg	10000 kg
Fyufotjcıf!bwfdıef t systèmes de manutention	Qui		
Version SCC disponibler	QuiEONNÉES TECHNIQUE		




ZELUS 400/25

1	Ejtqptjujgleflsfupvsofn foulefl!npvrf
2	Ejtqptjujgleflnpvrbhf
3	Position de décoffrage
4	Installation de chargement
6	Pile de palettes
6	Vibreur vertical
7	Spcpu!qpsujrvf



ZELUS 500/20 - WET CAST

1	Ejtqptjujgleflsfupvsofn foulefl!npvrf
2	Ejtqptjujgleflnpvrbhf
3	Poste de décoffrage
4	Installation de chargement
6	Spcpu!qpsujrvf
6	Poste de préparation




- Qvtlef!271!botle=fyq!sjfodf!ebotlf!le!wfqqfn fou-!b!dpodfqujpo! et la fabrication de moules et de circuits en béton pour la production e=!n fout!qs!gbcsjrv!t!folc!upo!qpvs!f!dpvbhf!fu!f!le!n pvbhf! immédiat avec des mélanges de béton à consistance de terre humide.
- Fydfnfou!dpoobjttbodf!ev!nbsdi!!fu!pohvf!fyq!sjfodf/
- Bwfd!qvtlef!41!dpmbcpsbufvst!cjfo!gpsn!t-!opvt!tpnnft!vo! qbsufobjsf!dpnq!ufou!qpvs!ft!thsboet!npvnft!fyjhfbout-!ft!npvft! tq!djbvy!fu!ftlejtqptjujgt!qpvs!joevtusjf!ef!b!gbcsjdbujpolevlc!upo/
- Possibilité de concevoir et de construire des moules pour éft!nbdijoft!ef!ujfst!folufobou!dpnquflef!dbsbdu!sjtujrvft tq!djÅrvft!eft!qspevju!ujfst!qbs!opt!tpjot/












POUR LES RONDELLES DE BASE ET LES PALETTES


BÅo!e!pquj n j t fs!nf t!qspdf t t v t!e f!qspevdujpo!b v t tj!cjfo!t vs!e f t!jo tubmbujpo t!o f vw f t!r v f!t vs!e f t!jo tubmbujpo t!f yj tubou f t!e f!gbcsjdbujpo!e f!uvzbvy!pv!e!!n fou!espjut!e f!sfhbse!QSJO [JOH!QGFJGGFSI!qspqpt f!e f t!tztuY n f t!e f!n bovu fou!jpo!n pev bjsf t!f u!f yu fot jc f t!~wpnpou!qpvs!spoe fm f t!e f!cbt f!fu!qbuuf t/!Vujj tbcf t!e f!n boj¥sf!bvupop n f!fo!ubou!r v f!t pv ujpo!jtpn f!pv!jou!hsbc f t!ebot!e f t!jhof t!e f!qspevdujpo!dp n q¥u f t-!df t!tztuY n f t!qfvwfou!susf!bebqu!t!~!upv!n p n fou!bvy!c f tpjot!tq!djÁr v f t!e f t!dj fou!pst!e f!b!q i bt f!e f!q bojÁdbujpo!fu!e f!dpodfqujpo/


Tf po!f t!c f tpjot!fu!b!dpoÅhvsbujpo!d i pj tjf-!tjy!{pf t!qsjodjqb f t!bvup-matisées sont intégrées dans le processus de manutention des rondelles e f!cbt f!;!e!ubd i f n fou-!t!qbsbujpo-!ofuupzbhf-!i vjnbhf-!f n qjnbhf0e!t f n-qjnbhf-!ivt r v!~!njouspevdujpo!ebot!njotubmbujpo!e f!gbcsjdbujpo!e f!uvzbvy!ou de regards.


AVANTAGES DE NOS SYSTÈMES DE MANUTENTION POUR RONDELLES DE BASE ET PALETTES :


- Dpodfqujpo!n pevnbjsf!fu!fyufotjcnf!~!wpnpou!
- Vujj tbujpo!vojwfst fmf!qpvs!ejgg!sfou!uzqf t!ef!n bd i jof t!fu tailles de rondelles de base
- Jou!hsbujpo!e f!dp n qp t bou t!e!bvup n buj tbujpo!e f!i bvu f!r v bnju!
- T!r v fodf!ef!gpodujpoof n fou!nphj r v f n fou!qfot!f
- Augmentation de la productivité
- Réduction de l'usure
- Système intégré de diagnostic des erreurs
- Réduction des besoins en personnel
- Amélioration des conditions de travail











FABRICATION INTERNE, DISTRIBUTION, INGÉNIERIE, SERVICE APRÈS-VENTE

Mb! qnvqbsu!e f t! n bd i jo f t! qpvs! uvzbvy! fu! sf hbse t! e f! wj tju f! e f! nfou sfqsj-t f! QSJO [JOH! QGFJGGFS! t pou!gbcsj rv ! f t-!dpous▸n ! f t! fu!njws ! f t! t vs!nf! tju f b▫f n boe! e f! Qpsub! X f tug bnjdb!)Si ! obojf ! ev! Opse. X f tuq i bnjf*/! Mf t! qsp-d f t v t! e f ! gbcsjdbujpo-!nf t! dbqbdju ! t! bjotj! r v f!nf t! e !nbjt! e f ! njwsbjtpo! fu! nb! npjtujr v f! t pou! pquj n jt ! t! hs"df! "!nb! tpruvjpo!«fjo. i pvt f! º/! Opt! tju f t! sfqs ! t fou !,t! ebot!nf! n poe f! foujfs! fu!nfvst! tupd l t!npdbvy! e f! qjxd f t! e f sfd i boh f! hbsbou j t t fou! vo f! n j t f! fo! Òvws f! sbqje f! e f t! e f n boe f t! e f t dnjfou t! tq ! djÁr v f t! bvy! tju f t! ebot!nf! epn bjo f! ev! t fswjd f! e f t! qjxd f t! e f! rechange et du service après-vente.


Tvs!nf t! tju f t! b▫f n boe t! e f! Mj n cvsh!b/!e/!Mb i o! fu! e f! C▫bvc f vs fo-!nf t! dp▫b. cpsbu f vst! e f! ▫joh ! oj fsj f! fu! e f! nb! w fou f! t▫fggpsd fou! e f! s ! qpoes f! bvy souhaits individuels des clients.
















PRINZING PFEIFFER
Zehus Vierkantstahl
PT 5a 500/500
Maxi 150/190
Achsmatik
Funktionen > Sicherheit
Übersicht Lichtschranken
Schaltschrank Übersicht
Not-Aus
Not-Aus
+S3 - Portalbohrer 1
+S13 - Portalbohrer 2
Home
Funktionen
Hydraulik
Sicherheit
Achsmatik

TUBUJTUJRVFT!EF!QSPEVDUJPO!.
FO!UFNQT!S^FM!FU!QBSUPVU!

LOGICIEL DE STATISTIQUES MODERNE POUR TOUS LES BESOINS

Jowftujs!ebq!tef!opvwfmft!ufdiopjphjft!ftu!upvipvst!vof!
e!nbsdif!bnqjufvtf-!nbjt!!hbsf n fou!vof!w!sjubcsf!pq-
qpsuvoju!/!Hs^df!~!opt!tztuv n ft! x fcf!e!f!dpnfdu f! fu!ef!
wjtvbjtbujpo!eft!epoo!ft-!eft!bwboubhft!dpotje!sbcsft!
tpggsfou!bv ttj!cjfo!bvy!gbcsjdbou!ef!qsevjut!fo!c!upo!
qs!gbcsjrv!!e!k~!!ubcjtt!rvibvy!bduvst!joopwbou!ef!ef-
main.
Rvf!wpvt!bzf{!cftpjo!elbÆdifs!ft!qfsgpsnbodft!bduv-
fmftef!wpt!nbdijoft!tpvt!gpsnfle!ubcfbvy!pv!ef!hsb-
qijrvf-!ef!dpotvnufs!fo!uf n qts!!ft!u!ubu!ef!gpodujpoof-
n fou!ef!wpusf!jotxbmbujpo!)qspevdujpo!bss²u-!biu fou²!pv!
fodpsf!e!bdd!efs~!u!ijtupsjrvfldispop!phjrvf!dp n qfuleft!
gpodujpot!nbdijoft!;!upvuftldft!epoo!ft!tpou!ejtqpojcftt!
~!tblef n boef/!Fmftlqfvwfou²sfldpotvu!ftlfosfhjtus!ftt!
fu!fyqnju!ft!~!upVu!npn fou!tvs!eftbqqbsfjtt!npcjftt!
uftrvftn bsuqjpoftubcfuftlpv!ujbtipsejobuvsvjou!ts!/








LES AVANTAGES DE DATA ANALYZER SONT :

- Analyse des données API en temps réel
- E!ufdfu!fuls!bhju!sbqjef n fou!bvy!fssfvst-!bvy!uf n qt!e!bss²u!fu!bvy!sfubse tlef!qspevdujpo!
  Résumé de la production Enregistrement eftlepoo!ftt!~!poh!ufsn f!Dpoofyjpo!xfc!
  sécurisée
- Connectivité possible avec plusieurs API
- Cbt!!tvs!f!x fc-!bddy tlefqvjtlef t!ufsnjobvy!
  mobiles et des PC



MPHJDJFM!EF!DP N N BOEF
MF!D Ñ VS!EF!D I BRVF!JOTUBMMBUJPO








SOCKET COMPACTOR CPL. (117027506)

N s n f!bqsy t!bb!s l v t tjuf!ef!!b! n j t f! fo!Òvwsf-!opv t! continuons à vous soutenir avec un engagement total. Que ce soit par des mises à niveau de votre jo t ub!bujpo!wjf jmjt t bou-!ef f t!dpo t fjn t!dp n q l u fou! sur les pièces de rechange ou un suivi et des for- mations sur mesure directement chez vous. Notre l r vjqf! fyq l sj n fou l f! f t u!upvipvst!qs suf! ˜!s f!fwfs! e f!opvwfbvy!e l Á t! fu! ˜!usp vwfs!sbqjef n fou!!b! t p- vujpo! r vj! wpv t! dpowj fou! Hs °df! ˜! op t! qspevjut! ov n l sj r v f t!uft! r v f! T n bsuQbsut! fu! T n bsuD i f d l-! b!dp n n boef!ef!qjydf t!ef!sfd i bohf!fu!!fousfujfo! de votre installation sont encore plus simples et usbot qbsfout-!upvu! fo! n bjoufobou! wpusf! n bd i jof! en parfait état de marche.







■ Fourniture et intégration de systèmes de n bovufoujpo! fu!e! r vjqfnfou!leyjdtq fd. n n b ou i g







NOTRE



Björn Brandt
Ejsfduvs!hjpo



Andreas Bartuli
Ejsfduvsldpnnfsdjb



Alexander Probst
Ejsfduvs!sjhpb
des ventes



Reda Guessous
Responsable régional
commercial



Thomas Linnert
Responsable régional
commercial



Thiago Leao
Responsable régional
commercial



Jan Nemitz
Chef du service
commercial interne





Business Unit PRINZING PFEIFFER

Bureau Limburg
Vinzenz-Pallotti-Strasse 3
65552 Limburg | Germany
Téléphone: +49 2736 497 611
E-Mail: info@prinzing-pfeiffer.com
www.prinzing-pfeiffer.com

Bureau Blaubeuren
Zum Weissen Jura 3
89143 Blaubeuren | Germany

Atelier de production Langenhahn

MSM Formenbau GmbH
Industriestrasse 9
56459 Langenhahn | Germany

Masa GmbH
Masa-Strasse 2 | 56626 Andernach | Germany

PRINZING PFEIFFER